

25A03R044B25SED14

Produktnummer: 2478640

25A03R044B25SED14

Kennametal Mill 1-14 weldon end mills.

- Aggressive ramping rates.
- Generates superior surface finish.
- Mill 90° walls.
- High RPM capabilities.


Se vedlagt katalog eller [klikk her for lese mer på leverandørens side >>](#)



SpesifikasjonerKennametal

Vekt	0.37 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	3
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	N/A
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	MILL 1-14
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	25 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	14
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	WELDON 25
Pakke Størrelse	1
D1	25.0000
Beskrivelse	MILL 1-14 EM 90° WELDON D=25 Z=3
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	44.0000
LS	57.0000
[L] Total Lengde	101.0000
Skift Type	Weldon
Ap1 Maks	14.6000
Platform	Mill 1-14
[D1] Diameter	25.0000
Varekode	25A03R044B25SED14
L2	101.0000,55.0000
Maks omd.	E-Parallelogram 70



Se dokumentarkiv
for skjæredata og teknisk
informasjon



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2478640>