

16A02R025A16ED10R31-170

Produktnummer: 3744617

16A02R025A16ED10R31-170

Kennametal Mill 1-10 cylindrical end mills - long length.

- Aggressive ramping rates.
- Generates superior surface finish.
- Mill 90° walls.
- High RPM capabilities.


Se vedlagt katalog eller [klikk her for lese mer på leverandørens side >>](#)



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.225 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	2
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	N/A
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	MILL 1-10
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	16 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	10
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	CYLINDRISK 16
D1	16.0000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	MILL 1-10 END MILL 90° D=16 Z=2 L=170 R3
[D] Shank Diameter	16.0000
[L3] Brukende lengde	24.6900
LS	145.0000
[L] Total Lengde	169.6900
Skaft Type	Straight-Cylindrical
Skaft Type	PLAIN
Ap1 Maks	sep.00
Platform	Mill 1-10
[D1] Diameter	16.0000
Varekode	16A02R025A16ED10R31-170
L2	169.6900,43.0200
Maks omd.	E-Parallelogram 70



Se dokumentarkiv
for skjæredata og teknisk
informasjon



Les mer om produktet her:
<https://www.ail.no/product?number=3744617>