

F4AS0400ADL38 KCPM15

Produktnummer: 4046263

F4AS0400ADL38KCPM15

Harvi I. F4AS..DL. Unequal Flute Spacing.


- Single tool for roughing and finishing applications.
- Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
- Centre cutting.



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|--------------------|---------------|
| Vekt | 0.022 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.02 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| Form | FAS |
| kW | 0 |
| Tanning | 4 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | STANDARD FRES |
| Type 4 | 0 |
| Lengde X dia | 3XD |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Serie | HARVI I |
| Kvalitet | KCPM15 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Arbeidsmateriale | Stål, Rustfritt stål, Støpejern, Herdet stål |
| Lengde | 12 mm |
| Kvalitet | KCPM15 |
| Hjørnetype | Chamfer |
| D1 | 4.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | HARVI ENDMILL D=4 Z=4 38DEG |
| [D] Shank Diameter | 6.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 12.0000 |
| LS | 37.9980 |
| [L] Total Lengde | 55.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Skaft Type | PLAIN |
| Ap1 Maks | 12.0000 |
| Platform | HARVI I |
| [BCH] Fas | 0.4000 |
| Material Hoved Grupper | Steel,Stainless Steel,Cast Iron,Hardened Materials |
| [D1] Diameter | 4.0000 |
| Varekode | F4AS0400ADL38 |
| L2 | 55.0000,36.0000 |





Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=4046263>