

# F4AS0500BDL38 KCPM15

Produktnummer: 4046266

F4AS0500BDL38KCPM15

Harvi I. F4AS..DL. Unequal Flute Spacing.


- Single tool for roughing and finishing applications.
- Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
- Centre cutting.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.024 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	FAS
kW	0
Tanning	4
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	STANDARD FRES
Type 4	0
Lengde X dia	3XD
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	HARVI I
Kvalitet	KCPM15
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	5 mm
Neseradius	0 mm
Arbeidsmateriale	Stål, Rustfritt stål, Støpejern, Herdet stål
Lengde	13 mm
Kvalitet	KCPM15
Hjørnetype	Chamfer
D1	5.0000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	HARVI ENDMILL D=5 Z=4 38DEG
[D] Shank Diameter	6.0000
[L3] Brukende lengde	13.0000
LS	37.9980
[L] Total Lengde	57.0000
Skaft Type	Weldon
Skaft Type	WELDON
Ap1 Maks	13.0000
Platform	HARVI I
[BCH] Fas	0.4000
Material Hoved Grupper	Steel,Stainless Steel,Cast Iron,Hardened Materials
[D1] Diameter	5.0000
Varekode	F4AS0500BDL38
L2	57.0000,35.0000





Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=4046266>