

# PIPESETT 1/4"+1/2" DRIVE M/NØKLER 92 DELER

## S910

Produktnummer: 582964

Bahco 1/4" og 1/2" piper og lange piper med firkantinnfestning, metrisk sekskant og kombinasjonsnøkkelsett. 92 deler.

- Høykvalitetsstål
- Mattforkrommet
- Mindre slitasje og skade på festet takket være piper med Dynamic-Drive™-profil
- Hurtigutløserknapp på skralen
- Koffert i slagfast, olje- og temperaturbestandig Polyeten (HDPE)
- Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

Innholder:

- 12 stk. 1/4" sekskantpiper 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 mm
- 10 stk. 1/4" sekskantpiper, lang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 mm
- 13 stk. 1/2" sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 og 32 mm
- 2 stk. 1/4" forlengere 50 / 2" og 100 mm / 4"
- 1 stk. 1/4" T-håndtak
- 1 stk. 1/4" universalledd
- 1 stk. 1/4" bitsholder
- 1 stk. 1/4" bitsovergang
- 1 stk. 1/4" pipetrekker med to-komponents skaft
- 1 stk. 1/4" magnetholder for bits
- 5 stk. 1/4" bits Phillips® nr. 0, 1, 2, 3 og 4
- 3 stk. 1/4" bits spor 4, 5.5 og 7 mm
- 3 stk. 1/4" bits Pozidriv® nr. 1, 2 og 3
- 6 stk. 1/4" bits sekskant 3, 4, 5, 6, 8 og 10 mm
- 8 stk. 1/4" bits Torx® nr. 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 og 40
- 3 stk. 5/16" bits Torx® nr. 45, 50 og 55
- 2 stk. 1/2" forlengere 125 / 5" og 250 mm / 10"
- 1 stk. 1/2" universalledd
- 1 stk. 1/2" tennpluggpipe sekskant 21 mm (13/16")
- 1 stk. 1/2" x 5/16" bitsholder
- 1 stk. 1/2" T-overgang
- 3 stk. L-sekskantnøkler 1.5, 2 og 2.5 mm
- 1 stk. 1/4" skraller med to-komponents skaft, 60 tenner/6° omdreiningsvinkel, hurtigutløser
- 1 stk. 1/2" skraller med to-komponents skaft, 60 tenner/6° omdreiningsvinkel, hurtigutløser
- 4 stk. leddnøkler 8-9, 10-11, 12-13, og 14-15 mm
- 6 stk. kombinasjonsnøkler 8, 10, 12, 13, 14 og 17 mm i praktisk, uttakbar holder
- 1 stk. uttakbar, 3-delt plastboks med lokk



### VerktøySpesifikasjoner

Størrelse	PIPESETT
Type	KOMBINASJON
Vekt	6.926 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3 liter

TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KOMBINASJON
Type 4	0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	PIPESETT
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A

Tange/hull

N/A



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=582964>