KSEM1925SPLMKCMS35

Produktnummer: 5964127

D1 = 19,25 mm
L5 (Borepunktlengde) = 3,20 mm
SSC (Insert seat size) = 2


KCMS35
• SPL-geometri for modulær boring med lave skjærekrefter i høytemperaturlegeringer og ikke-jernholdige materialer.
• Geometri med fire fasetter med fire margområder for perfekt sentrering og hullretthet.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.0147 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	SPLM
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	0
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	19.25 mm

Bortype	0
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
ISO-Catalog-Number	KSEM1925SPLM
-L5--Drill-Point-Length-Metric	3.5
HM---Sorte-MAS-GRADE-KENN-ANSI	KCMS35



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=5964127