

KSEMP9200FDS90B1M HODE 39KRONE 4xDFC07

Produktnummer: 6041887

KSEMP9200FDS90B1M

Modulære bor KSEM PLUS B1 hode


- For å sikre 100% systemstabilitet, bør KSEM-innsatser som brukes for KSEM PLUS ikke slipes på nytte.
 - KSEM PLUS-hoder leveres med alle innsatsskruer.
 - Leveres med to eller tre skiftenøkler, en for KSEM-innsatsen og en som skal brukes til DFC innsatsene og DFA-styreputer, samt for montering av kroppen til hodet.
- Bestill KSEM PLUS-skaft ved bruk av tilkoblingskoblingsstørrelse (CSMS) for å finne ut hvilke hode som passer til hvert skaft.
- PPD i bildeteksttegningen referer til D1 på KSEM HPG- og HPCCL-innsatsene for bruk med KSEM PLUS.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.569155 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FDS90
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	KSEM PLUS
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	92 mm
Bortype	KSEM PLUS HODE
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	FDS90
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	KSEMPLUS BI HEAD D= 92.00 mm
[L3] Brukende lengde	47.3300
LATTH	47.3300
Skraft Type	FDS Connection
CSMS System Størrelse	FDS90
PDD	39.0000
Plattform	KSEM PLUS
[D1] Diameter	92.0000
L4 Maks	50.0000
Varekode	KSEMP9200FDS90B1M
L1	50.0000
Maks omd.	D-Diamond/Rhombic 90



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6041887>