

AVTREKKER KUKKO 22-0-05 GLIDEHAMMER 0,5



KG

Produktnummer: 173240

Glidehammerenhet med 200 mm stødslagslengde, 0,5 kg slagvekt


Glidehammerenhetene i serie 22-0 brukes sammen med innvendig avtrekk i serie 21 innen håndverk, industri og verksted. Bruk av en glidende hammer anbefales spesielt når det ikke er noen støtteflate tilgjengelig, eller når denne er for følsom. Med det ergonomisk utformede, massive glidestykket kan den påførte kraften optimal overføres, og en sterk støtvirkning kan oppnås. Det sikrer også berøringsfri og skånsom uttrekking. Ulike størrelser og tilbehør er tilgjengelige med glidende hammere med slagmasser fra 500 g til 8 kg for enhver bruksområde.

Bruksområde

- Sammen med innvendig avtrekker fra serie 21 i håndverk, industri og verksted.

Spesifikasjoner

Vekt	0.85 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	GLIDEHAMMER
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0



Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Bruksområde	UTVENDIG
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=173240>

