

DFC05T312D32HPF KCU40 KSEMPLUSS B

Produktnummer: 6379469

DFC05T312D32HPFKCU40


DFC DRILLING INSERT KCU40 HPF



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|---------------------|-------------|
| Vekt | 0.004556 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.001 liter |
| TypeW | N/A |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| Form | N/A |
| Drivtype | N/A |
| Batterispenning | N/A |
| Kategori/IP/digital | N/A |
| kW | 0 |
| Modul/profil | N/A |
| Tanning | N/A |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | N/A |
| Type 4 | 0 |
| Lengde X dia | N/A |

| | |
|--|--|
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Serie | N/A |
| Metrisk/tomme | N/A |
| Kvalitet | N/A |
| Tekst | N/A |
| Materiale | N/A |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Korning | N/A |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Type 7 | N/A |
| Bordiameter | 0 mm |
| Bortype | DFC |
| Borelengde | N/A |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Størrelse | 05 |
| Lengde | 0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | N/A |
| Bruksområde | N/A |
| Tange/hull | N/A |
| S | mar.00 |
| Kvalitet | KCU40 |
| W | sep.00 |
| D1 | mar.00 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | DFC DRILLING INSERT KCU40 HPF |
| LI | 12.0000 |
| aN | jul.00 |
| BS | feb.50 |
| Material Andre Grupper | Non-Ferrous Materials |
| Platform | KSEM PLUS |
| R | jan.00 |
| Material Hoved Grupper | Steel,Stainless Steel,Cast Iron,High-Temp Alloys |
| Varekode | DFC05T312D32HPF |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6379469>