

# 3.76063R032V HTS HODE 63-68X32 L=60

Produktnummer: 1191131

3.76063R032V

HTS BOHRKOPF D=63-68MM




## Spesifikasjoner Kennametal

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vekt                | 0.537 kg  |
| Bredde/tykkelse     | 0 mm      |
| Høyde               | 0 mm      |
| Volum               | 0.1 liter |
| TypeW               | N/A       |
| Dimensjon           | 0         |
| Nøkkelvidde         | 0 mm      |
| Form                | N/A       |
| Drivtype            | N/A       |
| Batterispenning     | N/A       |
| Kategori/IP/digital | N/A       |
| kW                  | 0         |
| Modul/profil        | N/A       |
| Tanning             | N/A       |
| Innvendig diameter  | 0 mm      |
| Utvendig diameter   | 0 mm      |
| Type                | Ø63-68    |
| Type 4              | 0         |
| Lengde X dia        | N/A       |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Delelengde                      | 0 mm                                 |
| Type 3                          | 0                                    |
| Serie                           | N/A                                  |
| Metrisk/tomme                   | N/A                                  |
| Kvalitet                        | N/A                                  |
| Tekst                           | N/A                                  |
| Materiale                       | N/A                                  |
| Bredde ytre ring                | 0 mm                                 |
| Bredde indre ring               | 0 mm                                 |
| Korning                         | N/A                                  |
| Type 2                          | 0                                    |
| Type 5                          | 0                                    |
| Type 7                          | N/A                                  |
| Bordiameter                     | 32 mm                                |
| Bortype                         | HTS HODE                             |
| Borelengde                      | 60                                   |
| Diameter                        | 0 mm                                 |
| Neseradius                      | 0 mm                                 |
| Størrelse                       | N/A                                  |
| Lengde                          | 0 mm                                 |
| Antall tenner/rader/deling/spor | N/A                                  |
| Bruksområde                     | N/A                                  |
| Tange/hull                      | N/A                                  |
| D5                              | 32.5000                              |
| CS                              | M8                                   |
| Pakke Størrelse                 | 1                                    |
| Beskrivelse                     | HTS ADJUSTABLE HEAD DIAMETER=63-68MM |
| [D] Shank Diameter              | 16.0000                              |
| LS                              | 40.000,40.0000                       |
| D1 Maks                         | 68.0000                              |
| [L] Total Lengde                | 100.0000                             |
| Skraft Type                     | HTS                                  |
| Kassett Ytter                   | 3.77000R024V                         |
| Platform                        | HTS                                  |
| [D1] Diameter                   | 63.0000                              |
| L4 Maks                         | 680.0000                             |
| Varekode                        | 3.76063R032V                         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>L2</b>                   | 40.0000      |
| <b>L1</b>                   | 60.0000      |
| <b>Kassett Inner</b>        | 3.77000R025V |
| <b>D1 Kobling Størrelse</b> | 16           |



Se dokumentarkiv  
for skjæredata og teknisk  
informasjon



Les mer om produktet her:  
<https://www.ail.no/product?number=1191131>