

KSEMP9600FDS90B1M HODE 28KRONE 6XDFC06

Produktnummer: 6041889

KSEMP9600FDS90B1M


KSEMPPLUS B1 HEAD D= 96.00 mm



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|---------------------|-------------|
| Vekt | 1.685212 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.2 liter |
| TypeW | N/A |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| Form | N/A |
| Drivtype | N/A |
| Batterispenning | N/A |
| Kategori/IP/digital | N/A |
| kW | 0 |
| Modul/profil | N/A |
| Tanning | N/A |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | FDS90 |
| Type 4 | 0 |
| Lengde X dia | N/A |

| | |
|--|-------------------------------|
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Serie | KSEM PLUS |
| Metrisk/tomme | N/A |
| Kvalitet | N/A |
| Tekst | N/A |
| Materiale | N/A |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Korning | N/A |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Type 7 | N/A |
| Bordiameter | 96 mm |
| Bortype | KSEM PLUS HODE |
| Borelengde | N/A |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Størrelse | FDS90 |
| Lengde | 0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | N/A |
| Bruksområde | N/A |
| Tange/hull | N/A |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | KSEMPPLUS BI HEAD D= 96.00 mm |
| [L3] Brukende lengde | 47.8800 |
| LATTH | 47.8800 |
| Skaft Type | FDS Connection |
| CSMS System Størrelse | FDS90 |
| PDD | 28.0000 |
| Plattform | KSEM PLUS |
| [D1] Diameter | 96.0000 |
| L4 Maks | 50.0000 |
| Varekode | KSEMP9600FDS90B1M |
| L1 | 50.0000 |
| Maks omd. | D-Diamond/Rhombic 90 |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6041889>