

DNMG150608MP KCU25B

Produktnummer: 7166520

DNMG150608MPKCU25B


ANSI/ISO TURNING INSERTS DN..



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.015684 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	DNMG
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	N/A
Type 4	0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0.8 mm
Størrelse	15
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
S	jun.00
Kvalitet	KCU25B
Y	6.000
D1	5.1560
Pakke Størrelse	5
aN	0.000
Material Andre Grupper	Cast Iron,Non-Ferrous Materials
L10	15.5040
R	0.8000
Material Hoved Grupper	Stainless Steel,Steel,High-Temp Alloys
Varekode	DNMG150608MP
Maks omd.	D-Diamond/Rhombic 55



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=7166520>