

TRAPPEBORSETT 3 STK Ø 5-30 HSS CO5

FLOWSTEP RUKO

Produktnummer: 248560

ULTIMATECUT trappeborsett HSS- Co 5, RUnATEC FLOWSTEP®-spiss – 3 deler

Trappeborsett utviklet for maksimal ytelse og lang levetid ved bearbeiding av materialer opptil 4 mm tykkelse. Boring, oppboring og avgrading utføres i én og samme operasjon. FLOWSTEP®-spissen sørger for rask, sikker og presis boring, mens 5 % koboltinnhold gir økt hardhet og slitestyrke ved bearbeiding av rustfritt stål og legerte stål.

RUKOs RUnATEC-belegg gir effektiv varmeavledning, lengre levetid og mulighet for høyere skjærehastigheter. Det tresidige skaftet forhindrer sluring i chucken og sikrer optimal kraftoverføring.

Innhold:

- Ø 5,0–12,0 mm
- Ø 6,0–20,0 mm
- Ø 8,0–30,0 mm

Fordeler

- HSS-Co 5 med 5 % kobolt for økt slitestyrke og varmebestandighet
- FLOWSTEP®-spiss for presis sentrering uten senterstansing, også på runde overflater som rør
- Jevn og problemfri boring uten fastkjøring
- Ekstremt rask og lett boring
- Opptil 75 % tidsbesparelse ved boring
- Opptil 6 ganger lengre levetid
- Ideelt for håndholdte elektroverktøy og batteriverktøy

Tekniske data

- Antall deler: 3
- Antall skjær: 2
- Trinnvinkel: 90°
- Spissvinkel: 118°
- Materiale: HSS-Co 5
- Belegg: RUnATEC
- Skjæreretning: Høyreskjærende
- Sporprofil: Spiralspor
- Skaft: Tresidig skaft
- Nettovekt: 1,509 kg

Primære bruksområder

- Stål opptil 900 N/mm²
- Stål opptil 1100 N/mm²




- Rustfritt stål
- Aluminium
- Messing
- Bronse
- Plast

Øvrige bruksområder:

- Stål opptil 1300 N/mm²
- Støpejern
- Titanlegeringer

Spesifikasjoner

Vekt	0.58 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.189 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	BACHO VERKTØY
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	SDMM
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=248560>